

ScreenBeat USB Speaker (SB332) – English Manual



Product Description




ScreenBeat USB Speaker

1 FOR PC



2




1 FOR MAC



2



3



NOTE PC Users : To ensure correct function of your Speaker please wait until your computer displays the message 'YOUR NEW HARDWARE IS INSTALLED AND READY TO USE'

NOTE MAC Users : Ensure you have selected 'USB Sound Device' for your Sound Output

Specification:

Total 2.3W Output

Impedance 4ohm

Heavy Passive woofer technology

Flat Diaphragm Speaker Unit

Dimensions (mm): W200 x H32 x D24

Power Input: 5VDC @ 500mA (USB Port)

Should you have any connection or setup problems with the ScreenBeat USB Speaker (SB332) please contact our Technical Support Hotline on +44 (1923) 471 000 **National/International call rates apply** or Email support@logic3.com Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

Aperçu du produit




ScreenBeat USB Speaker

1 POUR PC



2



1 POUR MAC



2



3



Pour les utilisateurs du PC : Pour assurer une fonction correcte de l'haut-parleurs, attendez svp l'affichage d'un message sur l'ecran confirmant que le nouvel hardware est installe et prêt a utilise .

Pour les utilisateurs du MAC : Veuillez assurer que vous avez choisi 'Sortie Interface USB' pour le son

Spécifications du système:

Sortie 2.3W

4ohm d' Impédance

Woofer avec technologie Passive

Haut-parleurs à membrane plate

Dimensions (mm): W200 x H32 x D24

Alimentation : 5VDC @ 500mA (Porte USB)

En cas de problèmes de connexion ou de réglage avec la ScreenBeat USB Speakers (SB332), veuillez contacter notre ligne téléphonique d'assistance technique au +44 (1923) 471 000. **Les tarifs nationaux/internationaux s'appliquent** ou bien veuillez envoyer un message à support@logic3.com. Les pièces de rechange pour certains modèles sont proposées sur notre site Web www.logic3.com.

Produktübersicht




ScreenBeat USB Speaker

1 Für PC



2



1 Für MAC



2



3



Achtung PC Benutzer: Um eine ordnungsgemäße Funktion ihrer Lautsprecher sicherzustellen, warten Sie bitte bis Ihr Computer die Mitteilung anzeigt "Ihre neue Hardware ist installiert und kann benutzt werden".

Achtung Mac Benutzer: Stellen Sie bitte sicher, dass Sie "USB Sound Gerät" als Ihren Ton Ausgang eingestellt haben.


Systemspezifikationen:

Gesamtleistung 2.3W
 Impedanz 4ohm
 Passiv Woofer Technologie
 Flachmembran Lautsprecher
 Abmessungen (mm): W200 x H32 x D24
 Netzeingang: 5VDC bei 500mA (USB Port)

Im Falle eventueller Verbindungs- oder Einstellungsprobleme mit ScreenBeat USB Speakers (SB332) wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support unter der Rufnummer +44 (1923) 471 000 (**es fallen die nationalen bzw. internationalen Anrufgebühren an**) oder senden Sie eine E-Mail an support@logic3.com. Ersatzteile für einige Modelle erhalten Sie über unsere Website www.logic3.com.

ScreenBeat USB Speaker (SB332) – Manuale di istruzioni

Descrizione del prodotto



ScreenBeat USB Speaker

1 PER PC



2



1 PER MAC



2



3



Per gli utenti di PC: al fine di assicurare il corretto funzionamento dei vostri altoparlanti, attendere che il vostro computer visualizzi il messaggio "il nuovo hardware è installato e pronto per l'uso"

Per gli utenti di MAC: Assicuri che abbiate selezionato ' il dispositivo sano di USB' per la vostra uscita sana

Specifiche tecniche:

Potenza di uscita totale 2.3W

Impedenza 4ohm

Woofer con tecnologia Heavy Passive

Altoparlanti a membrana piatta

Dimensioni (mm): W200 x H32 x D24

Alimentazione: 5VDC @ 500mA (Porta USB)

In caso di problemi di connessione o di impostazione con il ScreenBeat USB Speakers (SB332) contattate il nostro Servizio di Assistenza Tecnica diretto +44 (1923) 471 000 **Verranno applicate le tariffe per chiamate nazionali/internazionali** oppure mandate un'e-mail a support@logic3.com Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli sul nostro sito web www.logic3.com

Diagrama del producto




ScreenBeat USB Speaker

1 PARA PC



2



1 PARA MAC



2



3



Para los usuarios del PC: Para asegurarse del correcto funcionamiento de su altavoz, por favor espere hasta que aparezca en pantalla el mensaje 'su nuevo hardware está instalado y listo para usarse'

Para los usuarios del MAC: Asegúrense que eligieron 'Salida Interfaz USB' para el sonido

Especificaciones del sistema:

Salida total 2.3W

Impedancia 40hm

Tecnología Heavy Passive woofer

Diseño de Altavoz Plano

Dimensiones (mm): W200 x H32 x D24

Voltaje de Entrada: 5V CC @ 500mA (Puerto USB)

Si tiene algún tipo de problema de conexión o configuración con el ScreenBeat USB Speakers (SB330) póngase en contacto con la Línea de soporte técnico llamando al número de teléfono +44 (1923) 471 000 **La llamada tendrá coste nacional o internacional** o envíe un correo electrónico a la dirección support@logic3.com Desde nuestro sitio web podrá acceder a piezas de repuesto de algunos de nuestros modelos www.logic3.com

ScreenBeat USB Speaker (SB332) – Manual do Utilizador

Descrição do Produto




ScreenBeat USB Speaker

1 FOR PC



2



2 FOR MAC



2



3



Para os utilizadores do PC: Para assegurar uma função correcta dos altifalantes, é favor esperar pela seguinte mensagem no ecrã do computador: "novo hardware instalado e pronto para ser utilizado"

Para os utilizadores do MAC: Queiram assegurar que escolheu `Saída Conversão USB' para o som

Especificações de Sistema:

Total 2.3W Poder Impedância 4ohm

Woofer com tecnologia Passiva


Altifalantes de Membrana Plana

Dimensoes (mm): W200 x H32 x D24

Entrada de Potência: 5VDC @ 500mA (Porta USB)

Caso sofra problemas de ligação ou configuração com o ScreenBeat USB Speakers (SB330), queira contactar a nossa Linha Apoio Técnico através do +44 (1923) 471 000 **Preços de chamadas nacionais/internacionais aplicáveis** ou envie um E-mail para support@logic3.com. As peças sobressalentes encontram-se disponíveis para alguns modelos no nosso www.logic3.com

Productoverzicht




ScreenBeat USB Speaker

1 VOOR PC



2



1 VOOR MAC



2



3



Voor de gebruikers van PC: Om er zeker van te zijn dat de speaker correct functioneert moet u wachten tot dat er op het computerscherm komt te staan dat de nieuwe hardware geïnstalleerd en klaar voor gebruik is.

Voor de gebruikers van MAC: Verzekert u 'Output Interface USB' voor de klank hebt gekozen

Systemspecificaties:

Totale 2.3W

Impedantie 4ohm

Heavy Passive woofer technologie

Plat membraam speaker

Afmetingen (mm): W200 x H32 x D24

Power Input: 5VDC @ 500mA (USB poort)

Indien u problemen heeft met de aansluiting of installatie van de ScreenBeat PC Speakers (SB332) neem dan contact op met onze Technische Hulpdienst +44 (1923) 471 000 **Nationale/Internationale beltarieven gelden** of E-mail support@logic3.com Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar voor sommige modellen op onze website www.logic3.com